

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17444 от 29 июня 2020 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Белоблводоканал"

2. **Юридический адрес:** Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40

3. **Наименование образца (пробы):** Вода из разводящей сети

4. **Место отбора:** ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Первомайская, 33

5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35
Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению
Условия доставки: автотранспорт, сумка- холодильник
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 17444 от 22.06.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, -
Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020
Коммунальный водопровод
Протокол составлен в двух экземплярах

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 21.20.17444 01 1

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

10. **Место осуществления деятельности:** г. Белгород, ул. Железняка, 2

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17444 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железнякова, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 29.06.2020 10:13					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки	Стр. 1 из 1 Ф ОИ-02-59-04-2019
---	---	-----------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
 тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
 Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия.
 Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
 Тел/факс (47234) 4-62-33 E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

10.07.2020 № 2429

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции, заведующий отделом санитарно-эпидемиологических

экспертиз-врач по общей гигиене
 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
 В.А.Захаров



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
 к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17444 от 29 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «запах при 20°С», «запах при 60°С», «привкус», «цветность», «мутность».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене _____

Подпись

Божко О.В. _____

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17442 от 29 июня 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Белоблводоканал"
2. **Юридический адрес:** Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40
3. **Наименование образца (пробы):** Вода из разводящей сети
4. **Место отбора:** ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Пролетарская, 45
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35
Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению
Условия доставки: автотранспорт, сумка- холодильник
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 17442 от 22.06.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, -
Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020
Коммунальный водопровод
Протокол составлен в двух экземплярах
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 21.20.17442 01 1
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям
10. **Место осуществления деятельности:** г. Белгород, ул. Железняка, 2

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17442 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железняка, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 29.06.2020 10:11					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки	Стр. 1 из 1 Ф ОИ-02-59-04-2019
---	---	-----------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

10.07.2020

№ 2427

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом

санитарно-эпидемиологических
экспертиз-врач по общей гигиене

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»

В.А.Захаров



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17442 от 29 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район») Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «запах при 20°C», «запах при 60°C», «привкус», «цветность», «мутность».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене _____


Подпись

Божко О.В. _____

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17443 от 29 июня 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Белоблводоканал"
2. **Юридический адрес:** Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40
3. **Наименование образца (пробы):** Вода из разводящей сети
4. **Место отбора:** ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Советская, 18
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35
Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 17443 от 22.06.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, -
Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020
Коммунальный водопровод
Протокол составлен в двух экземплярах
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 21.20.17443 01 1
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям
10. **Место осуществления деятельности:** г. Белгород, ул. Железняка, 2

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17443 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железняка, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 29.06.2020 10:12					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ




 О.Н.Романенко

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия.
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел./факс (47234) 4-62-33 E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

10.07.2020 № 2428

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических
экспертиз-врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»
В.А.Захаров



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17443 от 29 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «запах при 20°C», «запах при 60°C», «привкус», «цветность», «мутность».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене _____


Подпись

Божко О.В. _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17439 от 29 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГУП "Белоблводоканал"

2. Юридический адрес: Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40

3. Наименование образца (пробы): Вода из разводящей сети

4. Место отбора: ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Октябрьская, 231

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35

Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 17439 от 22.06.2020

Цель исследований, основание: Производственный контроль, -

Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020

Коммунальный водопровод

Протокол составлен в двух экземплярах

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.20.17439 01 1

9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

10. Место осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Железняка, 2

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17439 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железняка, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 29.06.2020 10:09					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907. ОГРН 1053107041668. ИНН 3123117607. КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

10.07.2020

№ 2424

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических

экспертиз-врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»

В.А.Захаров



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17439 от 29 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «запах при 20°C», «запах при 60°C», «привкус», «цветность», «мутность».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене

Подпись

Божко О.В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17440 от 29 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГУП "Белоблводоканал"

2. Юридический адрес: Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40

3. Наименование образца (пробы): Вода из разводящей сети

4. Место отбора: ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Октябрьская, 81

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35

Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению

Условия доставки: автотранспорт, сумка- холодильник

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 17440 от 22.06.2020

Цель исследований, основание: Производственный контроль, -

Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020

Коммунальный водопровод

Протокол составлен в двух экземплярах

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.20.17440 01 1

9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

10. Место осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Железнякова, 2

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17440 Адрес места осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Железнякава, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 29.06.2020 10:09					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки	Стр. 1 из 1 Ф ОИ-02-59-04-2019
---	---	-----------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907. ОГРН 1053107041668. ИНН 3123117607. КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических

10.07.2020

№ 2425

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092



экспертиз-врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»
В.А.Захаров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17440 от 29 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «запах при 20°С», «запах при 60°С», «привкус», «цветность», «мутность».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене

Подпись

Божко О.В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17441 от 29 июня 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Белоблводоканал"
2. **Юридический адрес:** Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40
3. **Наименование образца (пробы):** Вода из разводящей сети
4. **Место отбора:** ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Октябрьская,5
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35
Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению
Условия доставки: автотранспорт, сумка- холодильник
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 17441 от 22.06.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, -
Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020
Коммунальный водопровод
Протокол составлен в двух экземплярах
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 21.20.17441 01 1
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям
10. **Место осуществления деятельности:** г. Белгород, ул. Железняка, 2

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17441 Адрес места осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Железнякова, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 29.06.2020 10:10					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки	Стр. 1 из 1 Ф ОИ-02-59-04-2019
---	---	-----------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907. ОГРН 1053107041668. ИНН 3123117607. КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105. e-mail: orgotdel@31fbuz.ru. <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия.
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

10.07.2020

№

2426

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции, заведующий отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз-врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
В.А.Захаров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17441 от 29 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «запах при 20°C», «запах при 60°C», «привкус», «цветность», «мутность».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене

Подпись

Божко О.В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17497 от 25 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГУП "Белоблводоканал"

2. Юридический адрес: Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40

3. Наименование образца (пробы): Вода из разводящей сети

4. Место отбора: ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Советская, 18

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35

Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 17497 от 22.06.2020

Цель исследований, основание: Производственный контроль, -

Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020

Коммунальный водопровод

Протокол составлен в двух экземплярах

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 11.20.17497 01 1


9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

10. Место осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Губкина, 48

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.06.2020 13:30 Рег.номер 17497 Адрес места осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Губкина, 48 дата начала испытаний 22.06.2020 13:30 дата выдачи результата 25.06.2020 14:41					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Коптева Н. В., заведующий отделением – врач – бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
 тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
 Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия.
 Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
 Тел/факс (47234) 4-62-33 E - mail: alekseevka@31fbuz.ru

10.07.2020 № 2455

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции, заведующий отделом санитарно-эпидемиологических

экспертиз-врач по общей гигиене
 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
 В.А.Захаров



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 по результатам гигиенической оценки
 к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17497 от 25 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка,) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», «термотолерантные колиформные бактерии».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене _____

Подпись

Божко О.В. _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17499 от 25 июня 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Белоблводоканал"

2. **Юридический адрес:** Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40

3. **Наименование образца (пробы):** Вода из разводящей сети

4. **Место отбора:** ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Первомайская, 33

5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35
Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению
Условия доставки: автотранспорт, сумка- холодильник
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 17499 от 22.06.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, -
Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020
Коммунальный водопровод
Протокол составлен в двух экземплярах

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 11.20.17499 01 1

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

10. **Место осуществления деятельности:** г. Белгород, ул. Губкина, 48

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.06.2020 13:30 Рег.номер 17499					
Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Губкина, 48 дата начала испытаний 22.06.2020 13:30 дата выдачи результата 25.06.2020 14:43					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний: Коптева Н. В., заведующий отделением – врач – бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки	Стр. 1 из 1 Ф ОИ-02-59-04-2019
---	---	-----------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия.
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 E - mail: alekseevka@31fbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции, заведующий отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз-врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
В.А.Захаров

10.07.2020

№ 2453

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17499 от 25 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», «термотолерантные колиформные бактерии».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене


Подпись

Божко О.В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17488 от 25 июня 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Белоблводоканал"

2. **Юридический адрес:** Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40

3. **Наименование образца (пробы):** Вода из разводящей сети

4. **Место отбора:** ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Октябрьская, 81

5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35
Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению
Условия доставки: автотранспорт, сумка- холодильник
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 17488 от 22.06.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, -
Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020
Коммунальный водопровод
Протокол составлен в двух экземплярах

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 11.20.17488 01 1

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

10. **Место осуществления деятельности:** г. Белгород, ул. Губкина, 48

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.06.2020 13:30 Рег.номер 17488 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Губкина, 48 дата начала испытаний 22.06.2020 13:30 дата выдачи результата 25.06.2020 13:23					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Коптева Н. В., заведующий отделением – врач – бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки	Стр. 1 из 1 Ф ОИ-02-59-04-2019
---	---	-----------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия.
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 E - mail: alekseevka@31fbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции, заведующий отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз-врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
В.А.Захаров

10.07.2020 № 2464

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17488 от 25 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка,) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», «термотолерантные колиформные бактерии».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене _____


Подпись

Божко О.В. _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17491 от 25 июня 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Белоблводоканал"

2. **Юридический адрес:** Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40

3. **Наименование образца (пробы):** Вода из разводящей сети

4. **Место отбора:** ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Октябрьская,5

5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35
Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 17491 от 22.06.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, -
Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020
Коммунальный водопровод
Протокол составлен в двух экземплярах

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 11.20.17491 01 1


9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

10. **Место осуществления деятельности:** г. Белгород, ул. Губкина, 48


11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.06.2020 13:30 Рег.номер 17491 Адрес места осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Губкина, 48 дата начала испытаний 22.06.2020 13:30 дата выдачи результата 25.06.2020 13:27					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Коптева Н. В., заведующий отделением – врач – бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки	Стр. 1 из 1 Ф ОИ-02-59-04-2019
---	---	-----------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607. КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105. e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия.
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических

10.07.2020 № 2461

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092



экспертиз-врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»

В.А.Захаров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17491 от 25 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка.) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», «термотолерантные колиформные бактерии».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене _____


Подпись

Божко О.В. _____

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17485 от 25 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГУП "Белоблводоканал"

2. Юридический адрес: Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40

3. Наименование образца (пробы): Вода из разводящей сети

4. Место отбора: ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Октябрьская, 231

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35

Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению

Условия доставки: автотранспорт, сумка- холодильник

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 17485 от 22.06.2020

Цель исследований, основание: Производственный контроль, -

Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020

Коммунальный водопровод

Протокол составлен в двух экземплярах

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 11.20.17485 01 1


9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

10. Место осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Губкина, 48

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.06.2020 13:30 Рег.номер 17485 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Губкина, 48 дата начала испытаний 22.06.2020 13:30 дата выдачи результата 25.06.2020 13:19					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Коптева Н. В., заведующий отделением – врач – бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки	Стр. 1 из 1 Ф ОИ-02-59-04-2019
---	---	-----------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия.
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции, заведующий отделом санитарно-эпидемиологических

экспертиз-врач по общей гигиене

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Белгородской области»

В.А.Захаров

10.07.2020

№

2467

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки

к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17485 от 25 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка,) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», «термотолерантные колиформные бактерии».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене

Подпись

Божко О.В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17455 от 10 июля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГУП "Белоблводоканал"

2. Юридический адрес: Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40

3. Наименование образца (пробы): вода перед подачей в сеть

4. Место отбора: ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Октябрьская, ЦРБ, водонапорная башня

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35

Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению

Условия доставки: автотранспорт, сумка- холодильник

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 17455 от 22.06.2020

Цель исследований, основание: Производственный контроль, -

Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020

Коммунальный водопровод

Протокол составлен в двух экземплярах

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 21.20.17455 01 1


9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

10. Место осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Железняка, 2

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17455 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железнякова, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 09.07.2020 10:01					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	1,07±0,32	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17455 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железнякова, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 09.07.2020 10:01					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,04±0,10	6 - 9	РД 52.24.495-2017
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	774,2±77,4	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость общая	°Ж	8,45±1,27	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,64±0,13	не более 5	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**


ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 Е - mail: alekseevka@31fbuz.ru

17.07.2020 № 2585

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических
экспертиз-врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»
 В.А.Захаров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17455 от 10 июля 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район «Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка, ЦРБ, в/н башня) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «запах при 20 гр.С», «запах при 60 гр С», «привкус», «цветность», «мутность», «рН», «общая минерализация (сухой остаток)». «окисляемость перманганатная»; **не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю «жесткость общая».**

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене


Подпись

Божко О.В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17457 от 10 июля 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Белоблводоканал"
2. **Юридический адрес:** Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40
3. **Наименование образца (пробы):** вода перед подачей в сеть
4. **Место отбора:** ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Октябрьская, Колбасный цех, водонапорная башня
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35
Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению
Условия доставки: автотранспорт, сумка- холодильник
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 17457 от 22.06.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, -
Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020
Коммунальный водопровод
Протокол составлен в двух экземплярах
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 21.20.17457 01 1
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям
10. **Место осуществления деятельности:** г. Белгород, ул. Железнякова, 2

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17457 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железнякова, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 09.07.2020 10:02					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	1,07±0,32	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17457 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железнякова, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 09.07.2020 10:02					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,00±0,10	6 - 9	РД 52.24.495-2017
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	781,8±78,2	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость общая	°Ж	9,63±1,44	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,62±0,12	не более 5	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**


ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 Е - mail: alekseevka@31fbuz.ru

17.07.2020 № 2586

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических
экспертиз-врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»
 В.А.Захаров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17457 от 10 июля 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район «Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка, колбасный цех, в/н башня) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «запах при 20 гр.С», «запах при 60 гр С», «привкус», «цветность», «мутность», «рН», «общая минерализация (сухой остаток)». «окисляемость перманганатная»; **не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю «жесткость общая».**

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене


Подпись

Божко О.В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17459 от 10 июля 2020 г.**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Белоблводоканал"
2. **Юридический адрес:** Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40
3. **Наименование образца (пробы):** вода перед подачей в сеть
4. **Место отбора:** ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Октябрьская, Сервис-Продукт, водонапорная башня
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35
Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 17459 от 22.06.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, -
Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020
Коммунальный водопровод
Протокол составлен в двух экземплярах
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 21.20.17459 01 1
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям
10. **Место осуществления деятельности:** г. Белгород, ул. Железняка, 2

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17459 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железнякава, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 09.07.2020 10:03					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 22.06.2020 13:50 Рег.номер 17459 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Железнякава, 2 дата начала испытаний 22.06.2020 13:50 дата выдачи результата 09.07.2020 10:03					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,04±0,10	6 - 9	РД 52.24.495-2017
2	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм3	722,6±72,3	не более 1000	ГОСТ 18164-72
3	Жесткость общая	°Ж	8,75±1,31	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012
4	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,94±0,19	не более 5	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Демидова Л. И., заведующий отделением – врач- лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 Е - mail: alekseevka@31fbuz.ru


17.07.2020

№ 2587

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических
экспертиз-врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»


В.А.Захаров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17459 от 10 июля 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район «Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка, Сервис-Продукт, в/н башня) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «запах при 20 гр.С», «запах при 60 гр С», «привкус», «цветность», «мутность», «рН», «общая минерализация (сухой остаток)». «окисляемость перманганатная»; **не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю «жесткость общая».**

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене


Подпись

Божко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 17498 от 25 июня 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ГУП "Белоблводоканал"

2. **Юридический адрес:** Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40

3. **Наименование образца (пробы):** вода перед подачей в сеть

4. **Место отбора:** ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Мира, Дендрариум, водонапорная башня

5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35
Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 17498 от 22.06.2020
Цель исследований, основание: Производственный контроль, -
Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020
Коммунальный водопровод
Протокол составлен в двух экземплярах

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 11.20.17498 01 1


9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

10. **Место осуществления деятельности:** г. Белгород, ул. Губкина, 48

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.06.2020 13:30 Рег.номер 17498 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Губкина, 48 дата начала испытаний 22.06.2020 13:30 дата выдачи результата 25.06.2020 14:42					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Коптева Н. В., заведующий отделением – врач – бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 E - mail: alekseevka@31fbuz.ru

10.07.2020

№ 2456

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических
экспертиз-врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»
В.А.Захаров



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17498 от 25 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка, Дендрариум, в/н башня) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», «термотолерантные колиформные бактерии».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене


Подпись

Божко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д.48
Телефон: (4722) 51-62-53, факс (4722) 51-31-05
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
ИНН/КПП 3123117607/312301001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510129

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 17495 от 25 июня 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГУП "Белоблводоканал"

2. Юридический адрес: Белгородская область, г.Белгород, ул. 3 Интернационала, дом 40

3. Наименование образца (пробы): вода перед подачей в сеть

4. Место отбора: ПП "Вейделевский район" Филиал "Восточный" ГУП "Белводоканал", Вейделевский район, п.Вейделевка, ул.Тарасова, водонапорная башня

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.06.2020 08:35

Ф.И.О., должность: Красников А.Ю., мастер цеха по водоснабжению

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.06.2020 13:20

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 17495 от 22.06.2020

Цель исследований, основание: Производственный контроль, -

Заявление(заявка) № 435 от 18.05.2020

Коммунальный водопровод

Протокол составлен в двух экземплярах

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 11.20.17495 01 1


9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

10. Место осуществления деятельности: г. Белгород, ул. Губкина, 48

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.06.2020 13:30 Рег.номер 17495 Адрес места осуществления деятельности: :г. Белгород, ул. Губкина, 48 дата начала испытаний 22.06.2020 13:30 дата выдачи результата 25.06.2020 14:39					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Коптева Н. В., заведующий отделением – врач – бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Солдатова Е. Н., оператор ЭВМ

Руководитель ИЛЦ



О.Н.Романенко

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки	Стр. 1 из 1 Ф ОИ-02-59-04-2019
---	---	-----------------------------------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 105317041688, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 310036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513495, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс (47234) 4-21-00, E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических
экспертиз-врач по общей гигиене
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»
В.А.Захаров

10.07.2020 № 2457

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 17-05 от 25 июня 2020 г.

Образец питьевой воды (ПП «Вейделевский район» Филиал «Восточный» ГУП «Белоблводоканал», п.Вейделевка, в к-ве 1 л) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: «общее микробное число», «общие колиформные бактерии», «термофильные колиформные бактерии».

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене

Божко О.В.

